




МЕТАЛОЧЕРЕПИЦЯ ВИРОБНИЦТВА «АРСЕНАЛ-ЦЕНТР»





АРСЕНАЛ

Найпоширеніший профіль металочерепиці, що органічно поєднується з будь-яким архітектурним стилем будинку.





Технічні характеристики

Загальна (повна) ширина	1190 мм
Корисна (ефективна) ширина	1100 мм
Довжина модуля (тайла)	350 мм
Висота штамповки	15 мм
Висота хвилі профілю	39 мм
Товщина металу	0,4 - 0,6 мм
Довжина листів	від 0,6 м до 8 м

БАРСЕЛОНА

Широкі хвилі та великий малюнок профілю надають індивідуальність вашому будинку і суттєво підвищують міцність покрівлі. Виробляється з 3D зрізом нижньої кромки листа.





Технічні характеристики

Загальна (повна) ширина	1185 мм
Корисна (ефективна) ширина	1075 мм
Довжина модуля (тайла)	350/400 мм
Висота штамповки	15 / 20 / 25 / 30
Висота хвилі профілю	45 / 50 / 55 / 60
Товщина металу	0,4 - 0,6 мм
Довжина листів	від 0,45 м до 8 м



МАРСЕЛЬ

Якщо для Вас важливий сучасний стиль в архітектурі, металочерепиця «Марсель» прикрасить дизайн будинку. Форма хвилі покрівельного виробу незвичайна і має хорошу жорсткість. Виробляється з 3D зрізом нижньої кромки листа.





Технічні характеристики

Загальна (повна) ширина	1210 мм
Корисна (ефективна) ширина	1160 мм
Довжина модуля (тайла)	350/400 мм
Висота штамповки	15 / 25 / 30 / 35 мм
Висота хвилі профілю	41 / 51 / 56 / 61 мм
Товщина металу	0,4 - 0,6 мм
Довжина листів	від 0,45 м до 8 м

МЮНХЕН

Чудово гармонує з великими будівлями з високим дахом. За своїми характерними рисами максимально повторює форму і вид керамічної черепиці. Її часто купують при реставрації старих будівель (особливо історичних будинків, витриманих у класичному стилі)



Технічні характеристики

Загальна (повна) ширина	1185 мм
Корисна (ефективна) ширина	1085 мм
Довжина модуля (тайла)	350/400 мм
Висота штамповки	20 / 25 мм
Висота хвилі профілю	52 / 57 мм
Товщина металу	0,4 - 0,6 мм
Довжина листів	від 0,48 м до 8 м